



Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления
муниципальным имуществом

«Управление муниципальным имуществом
городского округа Красноуфимск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 47

30 января 2018 г.

г. Красноуфимск

***Об утверждении перечня объектов,
в отношении которых планируется заключение
концессионного соглашения***

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом городского округа Красноуфимск», утвержденным решением Думы городского округа Красноуфимск от 26.11.2009г. № 17/4, ст. 34, 48 Устава городского округа Красноуфимск,

издаю распоряжение:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения (Приложение № 1).
2. Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль над исполнением распоряжения возложить на начальника отдела муниципального имущества Бабурину Н.А.

Начальник

Е.С. Ардашева

**Перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионного соглашения**

№ п/п	Описание	Балансовая стоимость
1.	Система теплоснабжения Котельная №1 «Районная» ул. 8-е Марта 51а	
	Котельная. Площадь: 2473 кв.м. Литер: А, А1, Б, В, Д, Е, Ж. Назначение: нежилое. 1984 год	6 656 134.27
	Емкость деаэратор. 25м ³ N 2, 03.12, 30.04.2009	0.01
	Ж/Д цистерна 60м ³ хол.воды, 03.11, 30.04.2009	0.01
	Дымосос ДН-9 N2, 043.285, 30.04.2009	4 613.52
	ГРУ кот "Районная", 043-216, 07.07.2016	231 720.61
	Насос WILO-GronoBlOcBL80/150-1.5/4, 043-301, 13.08.2015	55 466.32
	Емкость солерастворитель, 03.10, 30.04.2009	0.01
	Насос погружной, 043-34, 10.10.2005	12 669.49
	Дымосос ДН -9А, 043.300, 30.04.2009	14 372.24
	Газовое оборудование СТГ-12 Д-10, 043.295, 30.04.2009	59 844.26
	Клапан пепепуска ТУР 492, О-ОМ I ВД/04, 043-303, 13.08.2015	174 132.33
	Насос сетевой, 043.274, 30.04.2009	0.01
	Газовый счетчик СГ-1В-100, 043.290, 30.04.2009	55.73
	Клапан с терморегул. приводом N 2, 043.298, 30.04.2009	22 246.53
	Насос WILO-GronoLine-IL 50/210-11/2 DN50 PN16 3*410V, 043-2015, 01.12.2015	80 275.17
	Электроагрегат EB6 5/400-W 22OR, 043.612, 28.12.2009	74 661.02
	Наземный газопровод, 043.277, 30.04.2009	86 650.01
	Генератор акустических колебаний " Импульс 1 МК- 2, 043-60, 15.12.2006	54 450.00
	Котел КЕ 6,5/13 с оборудованием, 043.267, 30.04.2009	2 411 416.44
	Теплообменник, 043-57, 15.12.2006	134 983.00
	Насос 1 Д 500-63 под 160 Кв, 043.401, 30.06.2008	45 134.75
	Теплообменник, 043-58, 15.12.2006	134 983.00
	Блок ХВО, 043.284, 30.04.2009	1 542.56
	Насос сетевой Д/530/60, 043.275, 30.04.2009	0.01
	Насос подпиточный N3, 043.273, 30.04.2009	0.01
	Насос химический солевой КМХ N2, 043.276, 30.04.2009	0.01
	Приборы (щит) N 15, 043.286, 30.04.2009	1 336.86
	Насос сетевой Д320/50 N2, 043.278, 30.04.2009	0.01
	Насос WILO VeroLine IPL 80/105-3/2 г котлового контура, 043-302, 13.08.2015	134 160.36

	Теплообменник, 043-02, 01.08.2009	69 081.90
	Трансформатор ТДМ-300 У 2, 043-35, 29.12.2005	13 210.00
	Насос сетевой ГВС КМ 80-50 N 2, 043.279, 30.04.2009	0.01
	Котел КЕ 6,5/13 с оборудованием, 43.267,2, 30.04.2009	291 460.63
	Котел "Салют", 043.234, 30.04.2009	600 041.68
	Газовая горелка P510 CIB UNIGAS, 043-001, 16.11.2015	822 730.89
	Насос подпиточный КМ 65/50, 043.296, 30.04.2009	0.01
	Автоматика "Бурс-93" N 3, 043.2891, 30.04.2009	8 327.21
	Котел КЕ 6,5/13 с оборудованием , 43.267,1, 30.04.2009	291 460.62
	Цистерна 60м3 ГВС N 2, 03.9, 30.04.2009	0.01
	Теплотрасса кот "Районная " , 02.13, 30.04.2009	1 883 923.62
	Реконструкция т/трассы ул. Мизерова-Ураслтелеком, 02.30, 25.10.2011	390 593.50
	Теплотрасса и ГВС ул. Свободы,84 , 101021.2, 17.11.2008	346 627.26
	Рек т/трассы и трассы ГВС ул. Свободы 42 253м, 02,51, 30.09.2008	1 556 577.00
	Рек.трассы ГВС от кот .Районная, 02.76, 03.09.2014	308 382.44
	Дымовая кирпичная труба 02-7	0,01
2.	Система теплоснабжения Котельная №2 «Центральная» ул. Писцова 266	
	Котельная. Площадь: 427,5 кв.м. Общая протяженность газоходов - 20,2 м. Высота дымовой трубы - 25 м. Литер: Б,Б1,Б2,В,Д,Е,Ж. Назначение: нежилое. 1987 год	304 564.72
	Насос DAB NKP-G 50-200/200/A/BAQE/15/2 IE2 , 043-19, 14.11.2016	163 183.78
	Насос DAB NKP-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C , 043-21, 14.11.2016	223 054.56
	Котел КВа-2,5 МВт №2, 043-27, 14.11.2016	2 859 609.63
	Сети ГВС протяженностью 459м, 02-17/1, 30.01.2017	3 369 845.08
	Тепловые сети протяженностью 459м, 02-17, 30.01.2017	10 584 400.68
	Реконструкция теплотрассы ул. Саргинская 29, 02.33, 31.10.2011	56 496.08
	Теплотрасса кот."Центральная" 2901,0м, 02.14, 30.04.2009	1 082 405.33
	Трасса ГВС кот."Центральная"	0.00
	Дымовая труба №1, 043-28, 14.11.2016	182 147.29
	Насос DAB NKP-G 50-200/200/A/BAQE/15/2 IE2 , 043-18, 14.11.2016	163 183.78
	Насос DAB NKP-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C , 043-22, 14.11.2016	223 054.56
	Насос 1Д 315-71а с электродв.90кВт3000об/мин, 043-602, 31.07.2012	111 940.00
	Емкость (бочка 70м3, 032, 30.04.2009	42 521.42

	Дымовая труба №2, 043-29, 14.11.2016	182 147.29
	теплообменник пластинчатый Sigma 36 NBL (33 пласт, 043-705, 01.06.2010	105 000.00
	Внутренний газопровод с ГРУ , 043-23, 14.11.2016	1 293 865.76
	Электросиловое оборудование, 043.90, 30.04.2009	0.01
	Насос DAB NKP-G 50-200/200/A/BAQE/15/2 IE2 , 043-20, 14.11.2016	163 183.79
	Автоматика "БУРС-93" N3, 043.246, 30.04.2009	33 451.37
	Насос WILO Grono-Norm NL 10/200-45-21-12, 043- 111, 01.10.2013	131 355.93
	Горелка №1 Cib Unigas HR91A (комбинированная) , 043-24, 14.11.2016	1 666 596.35
	Котел КВС, 043.73,3, 30.04.2009	258 639.68
	Насос DAB CP-G 65-2280/A/BAQE/3 IE2 , 043-16, 14.11.2016	51 865.14
	Котел КВС, 043.73,4, 30.04.2009	468 191.59
	Узел коммерческого учета газа , 043-30, 14.11.2016	282 327.61
	Котел КВС, 043.73,5, 30.04.2009	750 557.69
	Насос DAB CP-G 65-2280/A/BAQE/3 IE2 , 043-17, 14.11.2016	51 865.15
	Теплообменник пластинчатый Sigma 35SBL, 43-66, 31.01.2013	86 162.40
	Котел КВа-2,5 МВт №1 , 043-26, 14.11.2016	2 859 609.64
	Горелка №2 Cib Unigas R91 (газовая) , 043-25, 14.11.2016	1 666 596.35
	Циркулярный насос GHN 80-120 F (PN10), 043-701, 01.06.2010, 2 шт.	36 483.05
	Дымовая стальная труба 02-8	0,01
3.	Система теплоснабжения Котельная №3 «НГЧ» ул. Ухтомского 3к	
	Здание котельной № 3 с пристроем. Площадь: общая 1092,6 кв.м. Инвентарный номер: 22698/468/01. Литер: А,А1. Этажность: 0. Назначение: нежилое. 1984 год	5360596.74
	Здание пристрой к котельной №3 НГЧ, ул. Ухтомского, 01.66, 01.10.2010	405915,32
	Насос ЦНСг60-198, 43,82, 06.11.2014	94 364.92
	Теплообменник пластинчатый SigmaV 56 SBL53, 43.46, 31.10.2013	318 574.91
	Насос цнсг60-198БД, 043-201, 31.07.2012	45 762.71
	Установка обработки воды, 043.625, 02.09.2014	78 090.19
	Теплообменник М-10 ВЕМ 2,0МВт, 043,19, 15.09.2005	186 216.10
	насос подпиточный КМ80*50, 043.207, 30.04.2009	0.01

	Насос сетевой Д-500/65, 043.210, 30.04.2009	0.01
	Исполнительный механизм МЭО 250/25, 043,16, 15.09.2005	28 700.00
	Исполнительный механизм МЭО 250/25№2, 043,17, 15.09.2005	28 700.00
	Экономайзер ЭП -1-330, 043.191, 30.04.2009	5 176.28
	Теплообменный аппарат ЭТ-041с-14-0061, 43.93, 31.12.2014	269 778.22
	Котел ДКВР 10/13 10 т/г N3, 043.187, 30.04.2009	3 918.83
	Генератор акустических колебаний .Импу№4, 043-56, 15.12.2006	109 268.00
	Электроагрегат ED6.5/400-W220R, 043-022, 31.07.2011	72 881.36
	Узел коммерческого учета кот "НГЧ", 43.90, 02.12.2014	1 371 690.00
	Электродвигатель, 043.238, 30.04.2009	35 861.02
	Теплообменник Sigma V 56S SBL.3.5, 043-041, 01.01.2014	307 980.00
	Насос WILO-Economy MHI 406 1/4301/EPDM, 043- 804, 31.03.2011	12 454.98
	Дымосос ДН -12,5, 043.195, 30.04.2009	0.01
	Дымосос ДН -12,5 N2, 043.194, 30.04.2009	0.01
	Насос сетевой, 043.41, 30.04.2009	544.31
	Деарационная колонка \дса 50/25 ХВО, 043.206, 30.04.2009	1 077.45
	Газовое оборудование СТГ 1 Д10, 043.212, 30.04.2009	0.01
	Теплообменник Sm 41A-10, 043.810, 03.12.2013	268 881.21
	Экономайзер (ЭП-1-330) N 2, 043.188, 30.04.2009	0.01
	Конденсатный насос Wilo-VeroLine IPL 50/140-3/2, 043.18, 31.03.2017	46 756.02
	Электроагрегат EB7.0/230 S, 043-914, 04.02.2016	81 271.19

	Теплообменник М4, 43.197-1, 30.04.2009	14 616.72
	Насос КМ 1Д-315/71 сетевой, 043.108, 30.04.2009	20 751.33
	Насос ЦНСГ 38-88 двигатель 18,5 кВт 3000 об/мин, 043-11, 30.06.2011	64 304.97
	Вентилятор ВДН -10 N 3, 043.200, 30.04.2009	0.01
	Насос ЦНСГ 38-198, 043.1001, 01.04.2014	80 564.01
	Теплотрасса и ГВС кот N 3, 02.19, 30.04.2009	0.01
	Реконструкция Теплотрасса от котельной N3 НГЧ 74м, 2,52, 31.10.2008	284 900.00
	Теплотрасса ул. Ухтомского 2 440м, 02.24, 30.04.2009	173 778.25
	Трасса ГВС от кот НГЧ, 02.75, 01.08.2014	74 081.02
	Насос WILO IL 100/200-37-2, 43.100, 02.12.2014	100 466.16
	Сепаратор ДУ -600 (диаратор непрерывной продувки), 043.201, 30.04.2009	0.01
	Насос 1Д 315(сетевой), 43.215, 30.04.2014	20 937.26
	Дымовая кирпичная труба 02-1	0,01
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный	210 260.44
4.	Система теплоснабжения Котельная №7 «PCY» ул. Терешковой 100к	
	Газопровод PCY, 02-55, 31.03.2011	325 422.39
	Теплотрасса кот. PCY ул. Терешковой, 100к, 02.10, 30.04.2009	547 323.80
	Блочно-модульная котельная .PCY, 01.3-2, 31.03.2011	3 499 106.07
	Дымовая металлическая труба 02-18	0,01
5.	Система теплоснабжения Котельная №9 «Базовая школа» ул. Фестивальная 4к	

	Здание котельной № 9. Площадь: общая 274,6 кв.м. Инвентарный номер: 22699/468/01. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. 1990 год	513238.24
	Котел КВГ 1,25 N1, 043.44, 30.04.2009	1 103 019.99
	Установка коммерческого учета кот "Базовая школа", 43.89, 02.12.2014	367 431.00
	Насос WILO-CronoBloc65/170-15/2DN80/65PN16 3- 400V, 043,606, 20.03.2009	46 877.52
	Котел НР -18 N2, 043.49, 30.04.2009	11 050.68
	Тепловая сеть кот. Базовая школа 1072,5 ул. Фестивальная 4к*, 02.17, 30.04.2009	128 030,91
	Наружные тепловые сети ул.Олимпийская,д.22, 02- 94, 31.12.2014	5 694 241.04
	Дымовая труба, 02.4, 30.04.2009	25 024.77
	Блок БУК-МП-11(В), 43.43, 28.02.2013	46 126.44
	Котел КВГ 1,25 N1, 043.44,1, 30.04.2009	1 077 733.00
	Блок БУК-МП-11(В), 43.44, 28.02.2013	46 126.44
	Насос WILO-GronoBloc-BL50/170-11/2DN65/50 PN 16 3-, 043.604, 20.03.2009	41 473.09
6.	Система теплоснабжения Котельная №10 «ЦРБ» ул. Транспортная 13к	
	Здание котельной № 10. Площадь: общая 468,1 кв.м. Инвентарный номер: 22701/468/01. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. 1976 год	305485.75
	Дымовая труба, 43-3, 15.11.2013	296 143.21
	Насос WILO-Vuitivert -MVI 123 1/4301/EPDM 3- 400V, 043.608, 10.12.2009 ,	32 735.59
	Сетевой насос ГВС WILO-Mul tivert- MVIE1605/6-	127 687.60

	1/16/E3-2-2G, 043-17.1, 27.04.2017	
	Котел паровой Е-1,9Г N1, 43.56.1, 30.04.2009	2 984.04
	Котел НР-18 N 3, 043.561., 30.04.2009	11 070.64
	Дымосос ДН-3, ДН-8 N 2, 043.58, 30.04.2009	0.03
	Котел REX 100, 43-2, 15.11.2013	1 689 985.69
	Сварочный агрегат EB6.5/400-W220R, 43.42, 28.02.2013	73 898.31
	Котел паровой Е-1,9Г N1, 43.56.2, 30.04.2009	2 984.05
	Теплообменник Sm 16F-16, 43.75.2, 31.12.2013	113 762.33
	Внутрицеховой газопровод, 043-01, 15.11.2013	719 761.29
	Вентилятор Ц-4-70 N 2, 043.62, 30.04.2009	0.01
	Теплотрасса кот. ЦРБ 1178 *, 02.12, 30.04.2009	27 685.44
	Насос WILO- MultiVert-MVI123 1/4301/3-400V, 043,610, 01.12.2009	32 735.59
	Насос подпиточный N2, 043.66, 30.04.2009	0.02
	Котловой насос внутреннего контура ГВС Wilo- GronoLine-IL50/110-1.5/2 DN50 PN16 3~400V, 043-17, 24.04.2017	65 112.85
	Блок ХВО, 043.60, 30.04.2009	0.01
	Теплообменник Sm 16F-16, 43-75.1, 31.12.2013	173 318.96
	Дымовая стальная труба 02-12	0,01
7.	Система теплоснабжения Котельная №16 «Бараба» ул. Б. Луговая 26к	
	Котельная. Общая площадь основного строения (лит.А) -215,9 кв.м.; пристроя (лит.А1) - 60,4 кв.м.; высота дымовой трубы (лит.А2) - 18 м.; протяженность дымохода (лит.А3) - 14,77 м.; протяженность дымохода (Лит.А4) - 3,54 м. Литер: А,А1,а,А2,А3,А4. Назначение: нежилое. 1971 год	424430
	Подпиточный бак, 03, 30.04.2009	0.01

	Счетчик газовый СГ16-100, 043.37, 30.04.2009	0.01
	Котел "Салют" 233с с авт. N 2, 043.40, 30.04.2009	534 311.03
	Дымосос ДН-6,3 N 3, 043.38, 30.04.2009	8 304.70
	Насос сетевой, 043.32, 30.04.2009	0.01
	Реконструкция т/трассы ул. Тресковая, 02.85, 31.12.2010	161 967.74
	Реконструкция Т/трасса по ул Б, Луговая 31 866, 02.16, 30.04.2009	538 738.27
	сетевой насос WILO IL80/190-18.5/2 с электродвигателем, 043-54, 15.12.2015	111 917.36
	Котел "ЛУГА" с автоматом, 043.39, 30.04.2009	126 126.19
	Дымовая стальная труба 02-11	0,01
8.	Система теплоснабжения Котельная №19 «Совхоз-колледж» ул. Пролетарская 60к	
	Котельная. Площадь общая 538,9 кв.м.; высота дымовой трубы - 30 м.; общая протяженность дымохода - 26,51 м. Литер: А, А1, А2, А3, А4, А5, а. Назначение: нежилое. 1973 год	690949
	Дымосос ДН-6 N2, 043.98, 30.04.2009	
	Насос котловой WILO IL 80/170-2,2/4, 43-73.1, 31.12.2013	71 154.79
	Насос WILO IL150/325-37/4, 43-74,1, 31.12.2013	207 401.51
	Насос Wilo IL 150/325-37/4, 43-73.2, 31.12.2013	207 401.52
	Тельфер, 043.102, 30.04.2009	0.01
	Вентилятор ВЦ -46-25, 043.106, 30.04.2009	0.01
	Учет коммерческого учета кот. "Совхоз-колледж", 43.87, 02.12.2014	743 994.00
	Вентилятор ВР -300-45-25 N 2, 043.105, 30.04.2009	0.01
	Котел "Салют-2" с гор. N2, 043.92, 30.04.2009	132 384.12
	Насос WILLO-Multivert- MVI 1603 3-400V подпиточный, 043.378, 11.12.2008	21 040.50

	Термообменник, 043.299, 30.04.2009	133 968.00
	Котел REX 240 (с газовым оборудованием), 43-70, 31.12.2013	5 227 123.04
	Дымовая труба, 43-71, 31.12.2013	378 287.06
	Блок БУК -МП-11 1,2.0.18, 043-0021, 05.09.2014	52 257.93
	Внутрицеховой газопровод , ГРУ, 02.62, 31.12.2013	585 528.08
	Теплотрасса от ул. Ленина до ж.д. Куйбышева,17, 02-81, 30.09.2015	837 280.25
	Наружные тепловые сети ул.Октября 28, 02-47, 31.01.2014	305 773.40
	Теплотрасса ул. Октября 35, 02.18, 30.04.2009	161 563.88
	Наружные т/сети и ГВС ул. Ленина,56 к Д/с №8, 02.40, 30.11.2011	6 461 835.00
	Теплотрасса кот " Совхоз-колледж" , 02.15, 30.04.2009	1 143 770.61
	Реконструкция т/т ул. Куйбышева-Пролетарская, 02,31, 25.10.2011	168 132.31
	Насос котловой WILO IL 80/170-2,2/4, 43-73,2, 31.12.2013	71 154.80
	Насос 1Д315-71а с электродв.90кВт 3000об/мин, 43-602, 31.07.2012	111 940.00
	Дымовая стальная труба 02-10	0,01
9.	Система теплоснабжения Котельная №20 «Рассвет» ул. Ачитская 14к	
	Котельная. Площадь: общая основного строения (лит.А) -258,4 кв.м.; пристроя (лит.А1) - 19,7 кв.м.; пристроя (лит.А2) -12 кв.м; высота дымовой трубы (лит.А3) - 33 м.; протяженность дымохода (лит.А4) - 7 м. Литер: А,А1,А2,а,А3,А4. Назначение: нежилое. 1970 год	479234
	Кран-балка, 02.6, 30.04.2009	

	Теплотрасса кот. "Рассвет" 2601,5 ул Ачитская,14к*, 02.11, 30.04.2009	1 027 077.08
	ГРУ (газораспределительная установка), 043.23, 30.04.2009	38 245.17
	Котел НР-18 N1, 043.26, 30.04.2009	2 437.83
	Блок ХВО (емк.хим. воды), 043.21, 30.04.2009	0.01
	Котел НР-18, 043.26-1, 30.04.2009	2 437.83
	Котел НР-18, 043.26-2, 30.04.2009	2 437.83
	Котел НР-18, 043.26-3, 30.04.2009	2 437.83
	Насос Wilo-GronoBioc-BL 65/170-15.2, 43.101, 03.12.2014	73 523.58
	Узел коммерческого учета кот. Рассвет Ачитская 14а, 43.86, 02.12.2014	354 229.00
	Газовый счетчик СГ-16-100, 043.22, 30.04.2009	0.01
	Дымовая стальная труба 02-13	0,01
10.	Система теплоснабжения Котельная №23 «Селекция» ул. Селекционная 1к	
	Здание котельной № 23 с пристроем. Площадь: общая 295,7 кв.м. Инвентарный номер: 22700/468/0. Литер: А,А1. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. 1965 год	1487415.65
	Узел ком.учета на кот."Селекция" ул.Селекционная д.1к, 043-256, 23.04.2015	953 789.32
	Блок БКУ-МПИ-05 (ГР), 43-21, 24.12.2012	58 900.00
	Вентилятор ВЦ -14-46-25, 043.13, 30.04.2009	0.01
	Насос подпиточный N2, 043.7, 30.04.2009	0.02
	Газовые котлы N 1, 043.11, 30.04.2009	343 152.41
	Котел КС N2, 043.6, 30.04.2009	1 678.04
	Газовый котел, 043.11-1, 30.04.2009	343 152.41
	Дымосос Д-5Ж N 2, 043.12, 30.04.2009	0.01

	Вентилятор ЦН-70, 043.17, 30.04.2009	0.01
	Насос сетевой, 043.76, 30.04.2009	0.01
	Теплотрасса кот. Селекция пер Вильямса 4, 02.99, 22.10.2014	787 015.30
	Теплотрасса кот "Селекция" ул.Селекционн 1к*, 02.88, 30.04.2009	286 417.66
	Дымовая стальная труба 02-14	0,01
11.	Система теплоснабжения Котельная №37 «Артинская» ул. Артинская 3к	
	Блочно-модульная котельная "Артинская ", 01-26, 31.12.2013	3 821 420.48
	Трасса ГВС кот "Артинская", 02.60, 31.10.2013	34 120.85
	Теплотрасса кот. ЭЧ -10 , 02.23, 30.04.2009	0.01
	Т/трасса кот "Артинская ", 02.61, 31.10.2013	52 145.07
	Подземный газопровод высокого давления 408м, 02- 46, 16.11.2013	407 325.00
	Наружный газопровод кот" Артинская", 02-45, 31.10.2013	1 245 322.03
12.	Система теплоснабжения Котельная №41 «Ачитская» ул. Ачитская 2к	
	Сооружение котельной. Литер: 1А,1Б,1В. Площадь: застроенная 9,3 кв.м .Высота дымовой трубы - 13 м. Протяженность газохода: 0,6 м. Назначение: нежилое. 2004 год	265943
	Щит управления, 043.261, 30.04.2009	80 854.78
	Теплотрасса кот.Ачитская	0.01
	Дымовая металлическая труба 02-19	0,01
13.	Система теплоснабжения Котельная №42 «3-я Садовая» ул. 3-я Садовая 5к	
	Котельная. Литер: А,а,А1,А2,А3. Общая площадь основного строения (лит.А) - 119,4 кв.м.; высота	276917

	дымовой трубы (лит.А1) - 21 м.; протяженность дымохода (лит.А2) - 1,29 м.; протяженность дымохода (лит.А3) - 1,29 м. Назначение: нежилое. 2003 год	
	Дымовая труба, 043.113, 30.04.2009	31 770.93
	Насос ДЛ 150/200, 043,21, 15.09.2005	156 948.30
	Насос ДЛ150/260, 043,20, 15.09.2005	278 360.17
	Теплообменник разб.ЭТ 062м,сер №062с-14-0020, 043-1002, 30.06.2014	319 703.94
	Щит управления г/сч. Е-260 N 2, 043.112, 30.04.2009	87 560.44
	Система автоматизации оборудования в автономном ре, 043-091, 05.09.2011	157 472.71
	Бак подпиточный 1М3, 043,26, 15.09.2005	10 308.47
	Узел ком.учета на кот."3-я Садовая" ул.3-я Садовая д.5, 043-257, 23.04.2015	1 542 773.64
	Теплообменник ГВС, 043.110, 30.04.2009	60 106.32
	Теплообменник М-10 ВЕМ 2,0 МВТ, 043,18, 15.09.2005	186 216.10
	РеконструкцияТеплотрасса "3-я Садовая"2810,5м **, 02.21, 30.04.2009	146 815.96
	Насос ИЛ 65/170, 043,28, 15.09.2005	26 795.76
	Бак акк,ГВС, 03.3, 30.04.2009	0.01
	Шкаф управления ШУНЗ, 043,30, 20.09.2005	14 339.83
	Котел газовый "Уран" 2000 N 2, 043.114, 30.04.2009	4 419 316.28
14.	Система теплоснабжения Котельная №43 «Детский сад №14» ул. 8-е Марта 26к	
	Помещения в строении литера А. Площадь: общая 18,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 этаж, помещение № 1. Назначение: нежилое. 2004 год	49590,0
	Насос подпиточный, 043.265, 30.04.2009	
	Насос сетевой №2, 043.264, 30.04.2009	25 446.55

	Котел КС-Г-100 № 2, 043.263, 30.04.2009	1 083 592.30
	Емкость питат. 800.0, 003.8, 30.04.2009	0.01
	Щит управления комп., 043.266, 30.04.2009	80 854.78
	Дымовая металлическая труба 02-21, 02-22	0,01
5.	Система теплоснабжения Котельная №44 «Юбилейная» ул. Юбилейная 20а	
	Здание водогрейной котельной. Площадь: общая 174,4 кв.м. Литер:А. Назначение: нежилое. 2005 год	7802192.98
	Редукторный электропривод 220в 50Гц AMV-550, 043.358, 01.07.2008	75 838.00
	Бак для подпиточной воды, 043.524, 01.07.2008	13 948.00
	Насос сетевой отоп, 043.512, 01.07.2008	134 561.00
	Расширительный бак, 03.13.1, 02.07.2012	1 941.78
	насос сетевой отоп., 043.511, 01.07.2008	134 561.00
	Узел коммерческого учета кот."Юбилейная", 43.85, 02.12.2014	620 267.00
	Котел водогрейный, 043.505, 01.07.2008	757 120.52
	Фильтр сетчатый механической очистки д-200, 043.529, 01.07.2008	44 529.00
	Газовая горелка, 043.534, 01.07.2008	522 609.00
	Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1- 2Д10(, 043.536, 01.07.2008	13 721.00
	Насос подпиточный, 043.525, 01.07.2008	16 215.00
	Насос загрузочный, 043.509, 01.07.2008	134 718.00
	Дымовая труба, 043.500, 01.07.2008	214 165.00
	Теплообменник, 043.513, 01.07.2008	375 424.00
	Шкаф автоматики ША,металлический с монтажной панель, 043.361, 01.07.2008	29 601.00
	Щит силовой,металлический, 043.535, 01.07.2008	32 459.00

Насос WILO-Multivert-MVI5206 1.4301/EPDM DN80 PN400, 043-215, 01.12.2015	82 923.73
Теплообменник, 043.514, 01.07.2008	375 424.00
Шкаф ввода и учета, 043.367, 01.07.2008	10 717.00
Насосо WILO-Multivert-MVI52041.4301/EPDM DN80PN16, 43.45, 29.03.2013	60 623.05
Насос циркуляции, 043.515, 01.07.2008	14 603.00
Датчик избыточного давления, 043368, 01.07.2008	4 999.00
Тепловая трасса и ГВС, 043.372, 01.07.2008	450 733.60
Рек.трассы ГВС от кот."Юбилейная" 02.77 03.08.2017	93 067.48
Котел отопительный водогрейный УРАН -1000, 043.523, 01.07.2008	420 618.22
Насос циркуляции, 043.516, 01.07.2008	14 603.00
Насос загрузочный, 043.521, 01.07.2008	31 165.00
Шкаф управления сетевыми насосами ШУН-1, 043.360, 01.07.2008	10 920.00
Шкаф управления сетевыми насосами, 043.362, 01.07.2008	26 576.00
Насос циркуляции, 043.517, 01.07.2008	31 297.00
Насос загрузочный, 043.522, 01.07.2008	31 165.00
Кран -балка, 043.144, 01.07.2008	15 447.00
Датчик избыточного давления, 043.369, 01.07.2008	4 999.00
Емкость (100м3) №2, 03.4, 01.07.2008	30 894.00
Генератор акустических колебаний Импульс, 043-55, 15.12.2006	109 268.00
Теплообменник, 043.502, 01.07.2008	98 617.00
Фильтр сетчатый механической очистки д-200, 043.530, 01.07.2008	44 529.00
Электронный регулятор температуры, 043,537, 01.07.2008	22 413.00

	Теплообменник м. 1,11 МВт, 043.143, 01.07.2008	98 617.00
	Щит аварийного освещения, 043.370, 01.07.2008	5 057.00
	Котел водонагревательный, 043.141, 01.07.2008	683 730.27
	Горелка газовая, 043.532, 01.07.2008	522 609.00
	Горелка комбинированная, 043.531, 01.07.2008	335 056.00
	Насос загрузочный, 043.510, 01.07.2008	134 718.00
	Насос подмеса, 043.520, 01.07.2008	37 523.00
6.	Система теплоснабжения Котельная №49 «Мизерова» ул. Мизерова 197	
	Сооружение блочной котельной. Площадь: общая 13,6 кв.м. Литер: 2А. Назначение: нежилое. 2007 год	0
	Теплотрасса котМизерова	0.01
	Дымовая металлическая труба 02-20	0,01
17.	Система теплоснабжения Котельная №53 «Куйбышева» ул. Куйбышева 78	
	Нежилое здание 2012 год	2901756.28
	Рек.кот.Куйб.78 ШС, 43.17, 01.12.2012	90 649.48
	Рек. котКуйбышева 78 Насос К 100/65-200, 43,20, 01.12.2012	137 390.36
	Рек. кот Куйб 78Тепл.пл.SigmaM66SBL4.0Гкал/ч, 43,24, 01.12.2012	489 796.51
	Узел коммерческого учета кот "Куйбышева78", 43.88, 02.12.2014	672 902.00
	Рек.кот.Куйбышева Дымовая труба, 43,25, 01.12.2012	318 978.53
	рек.кот.Куйбышева78НасосоWILO-CronoLine- IL 100/20, 43.39, 01.12.2012	88 383.28
	рек.кот.Куйбышева78НасосоWILO- CronoLintIL65/220 18, 43.38, 01.12.2012	181 510.73
	Котел газовый КСВА 20ТС ВК -21, 043.327, 30.04.2009	774 000.32

	Рек. кот. Куйб.78Тепл.пл ЫSigmaM66SBL4Гкал/ч129пл, 43-12, 01.12.2012	395 611.19
	Рек.кот.Куйб.78ГРУ-13Н-24У, 43,14, 01.12.2012	306 490.50
	Рек.кот.КУйб.Бак расширительныйWR, 43,13, 01.12.2012	68 172.90
	Рек. котКуйбышева 78 Насос К 100/65-200, 43.41, 01.12.2012	137 390.36
	Рек.кот Куйб78 ШВ1, 43,18, 01.12.2012	88 946.09
	Рек.кот.Куйб78ГРПШ-13-1ВУ1, 43,15, 01.12.2012	119 840.84
	Газопровод "КУйбышева,78", 02-56, 21.11.2012	1 560 213.95
	Котел КСВА 20ТС ВК -21, 043.328, 30.04.2009	986 602.90
	рек.кот.Куйбышева78НасосоWILO- CronoLintIL65/220 18, 43,16, 01.12.2012	181 510.73
	рек.кот.Куйбышева78НасосоWILO-CronoLine- IL 100/20, 43.40, 01.12.2012	88 383.28
	Рек.кот.Куйбышева78Комплексон6, 43,19, 01.12.2012	58 584.10
	Рек т/т от кот Куйбышева 78, 43,22, 01.12.2012	411 286.44
	Теплотрасса кот. "ДП" 734м улОктября,51к*, 02.9, 30.04.2009	1 065 642.32
18.	Система теплоснабжения Котельная №30 «Детский сад №5» пер. Кирова 12к	
	Помещения в строении литера А. Площадь: общая 59,7 кв.м. Назначение: нежилое. 1980 год	93956
	Дымосос ДН-3 N 3, 043.120, 30.04.2009	0.01
	Насос Wilo-VeroLine IHL 50/140-3/2 DN50 PN10 3- 400, 043.602, 20.03.2009	22 087.65
	Котел "Универсал" N 2, 043.42, 30.04.2009	0.01
	Теплотрасса кот.Детский сад №5	0.01
	Дымовая стальная труба 02-16	0,01
19.	Система теплоснабжения Котельная №31 «Тубдиспансер»	

	пер. Селекционный 12к	
	Котельная. Площадь: общая - 385,6 кв.м.; высота дымовой трубы А2 - 15 м.; высота дымовой трубы А3 - 15 м.; общая протяженность дымохода А4 - 2,25 м.; общая протяженность дымохода А5 - 2,3 м.; общая протяженность дымохода А6 - 2,13 кв.м. Литер: А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а,а1. Назначение: нежилое. 1970 год	1465296
	Котлы топочные КС N 4, 043.27, 30.04.2009	0.04
	Вентилятор вытяжной, 043.28, 30.04.2009	0.01
	Дымовая стальная труба 02-15	0,01
20.	Система теплоснабжения Котельная №32 «Ветстанция» ул. Советская 70к	
	Здание котельной № 32. Площадь: общая 111,1 кв.м. Инвентарный номер: 22697/468/01. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. 1980 год	306931.33
	Котел "КС", 043.171, 30.04.2009	6 844.57
	Котел КС, 043.172, 30.04.2009	642.30
	Насос Wilo-CuonoBloc-BL 32/160-4/2, 043-23, 05.12.2007	20 247.86
	Насос подпиточный, 043173, 30.04.2009	0.01
	Теплотрасса кот. Ветстанция	0.01
	Дымовая стальная труба 02-17	0,01
21.	Система теплоснабжения Котельная №34 «Химчистка» пер. Черкассовский 10к	
	Котельная. Площадь: общая основного строения (лит.А) - 92,6 кв.м.; высота дымовой трубы (лит.А1) - 30 м.; протяженность дымохода (лит.А2) - 4,05 м. Литер: А,а,А1,А2. Назначение: нежилое. 1970 год	131982
	Насос КМ 80/50 200(подпиточный), 043.156, 30.04.2009	7 051.66
	Насос сетевой, 043.169, 30.04.2009	1 157.97

	Котел НР-18 N2, 043.153, 30.04.2009	133 495.58	КОММ
	Теп. мкр.р Химчистки пер Черкасовский 10к ,12 839м, 2,55, 30.11.2008	2 690 004.00	Э
	Дымовая стальная труба 02-09	0,01	
22.	Система теплоснабжения Котельная №35 «Школа №85» ул. Нефтяников 10к		К
	Помещения в строении литера Б. Площадь: общая 105,3 кв.м. Номера на поэтажном плане: 1 этаж, помещение № 8-13. Назначение: нежилое. 1964 год	223725	
	Теплотрасса кот. Школа N 85 **, 02.22, 30.04.2009	0.01	
	Котел НР(стальной)), 043.69, 30.04.2009	0.01	
	Котел КС N2, 043.71, 30.04.2009	0.02	5.
	Дымовая металлическая труба 02-4	0,01	
23.	Система теплоснабжения Котельная №38 «Лесозавод» ул. Промышленная 11к		Зд Эт
	Сооружение котельной. Литер: 1А,1Б,1В,1Д. Площадь: застроенная 73,6 кв.м. Протяженность газохода: 3,05м. Высота дымовой трубы - 22 м. Площадь замощения - 3,5 кв.м. Назначение: производственное. 2002 год	992453.46	
	Насос сетевой КМ, 043.160, 30.04.2009		26.
	Насос WILO-Vtroint 65/175/5/2DN65PN, 043.603, 20.03.2009	34 071.38	
	Котел НР-18,НС СВ N2, 043.159, 30.04.2009	34 150.48	
	Насос подпиточный К 65/80, 043.161, 30.04.2009	0.01	
	Реконструкция т/трассы ул. Отдыха Лесозавод, 02,56, 31.12.2010	424 041.57	
	Шкафной щит эл. оборудование, 043.162, 30.04.2009	131.58	
	Дымовая стальная труба 02-23	0,01	
24.	Система теплоснабжения Котельная №40 «ЖКХ» ул. Зеленая 3к		

	коммунальное обслуживание (не зарегистрир-н) 1976 год	0.01
	Электросчетчик СА -4.УН, 043.316, 30.04.2009	0.01
	Вентилятор поддув., 043.314, 30.04.2009	0.01
	Котел сварочный трубный, 043.310, 30.04.2009	0.01
	Насос WILLO Veroline 50/165-5 2/2, 043,201, 15.01.2008	26 731.53
	Котел НР-18 N1, 043.129, 30.04.2009	872.82
	Котел Универсал, 043.317, 30.04.2009	171 422.44
	Теплотрасса кот.База ЖКХ	0.01
	Дымовая металлическая труба 02-5	0,01
5.	Система теплоснабжения Котельная №48 «Фрунзе» ул. Фрунзе 4	
	Здание котельной № 48. Площадь: общая 33,7 кв.м. Инвентарный номер: 22696/468/01. Литер: А. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое. 2007 год	0
	Теплотрасса кот. Фрунзе	0.01
	Дымовая металлическая труба 02-3	0,01
26.	Система теплоснабжения Котельная №47 «Нефтебаза» ул. Вагонная 14	
	Здание котельной с бытовым помещением, общей площадью 70,9 кв.м. Литер: А5,А6. Назначение: нежилое. 1986 год	0.01
	Насос подпиточный N1, 043.306, 30.04.2009	17 464.60
	Котел, 043.345, 30.04.2009	111 369.04
	Насос Willo-Veroline IPL 40/150-3/2DN40, 043.601, 20.03.2009	20 724.80
	Насос д/подачи горячей воды, 043.358-, 30.04.2009	0.01
	котел угольный водяной, 043.3451, 05.09.2011	111 369.03

	Бак металлический для котельной, 043.364-, 30.04.2009	0.01
	Теплотрасса и ГВС кот.Нефтебаза	0.01
	Дымовая металлическая труба 02-2	0,01
27.	Система теплоснабжения Котельная № 52 «Пудлинговый»	
	отсутствуют правоустанавливающие документы 1990 год	15055.2
	Котел ZOTA,043-613, 26.09.2012г.	69 500.00
	Теплотрасса кот.Пудлинговый	0.01
	Дымовая металлическая труба 02-6	0,01
28.	Система теплоснабжения Котельная №54 «Военкомат» ул. Мизерова 30	
	Тепловая сеть от блочной газовой кот. THERMONA MODUL180(КБА-200), 02-215, 15.12.2015	91 229.22
	Блочная авт.газ. кот.THERMONA MODUL 180(КБА- 200), 01-54, 09.12.2015	5 429 021.29
	Воздушная линия эл. передачдля кот. THERMONA MODUL 180 (КБА-200), 02-015, 17.12.2015	362 221.70

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

Н. В. Бабурина листов
Бабурина Н. А.

